




Screw Driver Accessories



Hållare för insatsmejslar Hex shank bit holders Halter für Einsatzklingen

1/4" 

©momento


D
mmL
mm

1/4"

NM 10 R - 1

10,8

54



1/4"

NM 10 A

11,2

62

1/4"

NM 10 A - 3

11,2

102

1/4"

NM 10 A - 5

11,2

152

Hållare för insatsmejslar Square drive bit holders Halter für Einsatzklingen

1/4" 

©momento

D
mmL
mm

1/4"

NM 23 A

11,2

50

3/8"

NM 25 A

12,9

50

1/2"

NM 29 A

11,5

40

5/16" 

©momento

D
mmL
mm

3/8"

NM 26 A

16,0


35

1/2"

NM 27 A

16,0

37



**Magnetiska hållare för insatsmejslar
bit holders**
**Hex shank magnetic
Magnetische Halter für Einsatzklingen**
1/4" 

 **momento**
**D
mm**
**L
mm**

1/4"

M - 10 - N

9,4

73

1/4"

M - 10 R

9,4

73

1/4"

M - 10 R - 4

9,4


102

1/4"

M - 10 R - 6

9,4

152



1/4"

M - 10 A - 6

11,2

60

1/4"

M - 10

11,2

73

1/4"

M - 10 - 4

11,2


102

1/4"

M - 10 - 6

11,2

152


**Magnetiska hållare för insatsmejslar
bit holders**
**Square drive magnetic
Magnetische Halter für Einsatzklingen**
1/4" 

 **momento**
**D
mm**
**L
mm**

1/4"

M - 23

11,2

51

3/8"

M - 25

11,2

54

5/16" 

 **momento**
**D
mm**
**L
mm**

3/8"

M - 26

16,0


65

1/2"






M - 27





16,0

76







Phillips insatsmejslar Phillips Insert bits
Phillips Einsatzklingen





1/4" 		 momento	 momento		L mm
		0	H000-P0		25
		1	H000-P1	G000-P1	25
		2	H000-P2	G000-P2	25
		3	H000-P3	G000-P3	25
		4	H000-P4		25





5/16" 		 momento			L mm
		1	H600-P1		32
		2	H600-P2		32
		3	H600-P3		32
		4	H600-P4		32

Phillips maskinmejslar Phillips Power bits Phillips
Schraubendreherklingen

1/4" 		 momento			L mm
		1	H100-P1		50
		1	H120-P1		70
		1	H130-P1		89
		1	H160-P1		152
		2	H100-P2		50
		2	H120-P2		70
		2	H130-P2		89
		2	H160-P2		152
		3	H100-P3		50
		3	H120-P3		70
		3	H130-P3		89
		3	H160-P3		152

Pozidriv insatsmejslar Pozidriv Insert bits
Pozidriv Einsatzklingen





1/4" 		 momento			L mm	
	1	H000-PZ1			25	
	2	H000-PZ2			25	
	3	H000-PZ3			25	
	4	H000-PZ4			25	

5/16" 		 momento			L mm	
	1	H600-PZ1			32	
	2	H600-PZ2			32	
	3	H600-PZ3			32	
	4	H600-PZ4			32	





Pozidriv maskinskruvmejslar Pozidriv Power bits
Pozidriv Schraubendreherklingen

1/4" 		 momento			L mm	
	1	H100-PZ1			50	
	1	H120-PZ1			70	
	1	H130-PZ1			89	
	1	H160-PZ1			152	
	2	H100-PZ2			50	
	2	H120-PZ2			70	
	2	H130-PZ2			89	
	2	H160-PZ2			152	
	3	H100-PZ3			50	
	3	H120-PZ3			70	
	3	H130-PZ3			89	
	3	H160-PZ3			152	





Insatsmejslar för spårskruv
Insert bits for slotted screws
Einsatzklingen für Schlitzschrauben

1/4" 	 mm	 momento			L mm	
	0,5x3,0	H001-530			25	
	0,5x4,0	H001-540			25	
	0,6x4,5	H001-645			25	
	0,8x5,5	H001-855			25	
	1,0x5,5	H001-5			25	
	1,2x6,5	H001-6			25	
	1,2x8,0	H001-8			25	
	1,6x8,0	H001-10			25	
	0,6x2,8	H001-0			25	
	0,65x3,2	H001-1			25	
	0,7x3,6	H001-2			25	
	0,8x4,0	H001-3			25	
	0,85x4,8	H001-4			25	
	0,9x5,6	H001-5			25	
	1,0x6,4	H001-6			25	
	1,1x7,2	H001-8			25	
	1,2x7,2	H001-10			25	
	1,3x7,2	H001-12			25	
	1,4x9,1	H000-14			38	

Maskinskrivmejslar för spårskruv
Power bits for slotted screws
Schraubendreherklingen für Schlitzschrauben

1/4" 	 mm	 momento			L mm	
	0,65x3,2	H100-1			50	
	0,65x3,2	H120-1			70	
	0,65x3,2	H130-1			89	
	0,65x3,2	H160-1			152	
	0,7x3,6	H100-2			50	
	0,7x3,6	H120-2			70	
	0,7x3,6	H130-2			89	
	0,7x3,6	H160-2			152	

Maskinskrivmejslar för spårskruv Power bits for slotted screws
Schraubendreherklingen für Schlitzschrauben

1/4" 	 mm	 momento			L mm	
	0,8x4,0	H100-3			50	
	0,8x4,0	H120-3			70	
	0,8x4,0	H130-3			89	
	0,8x4,0	H160-3			152	
	0,85x4,8	H100-4			50	
	0,85x4,8	H120-4			70	
	0,85x4,8	H130-4			89	
	0,85x4,8	H160-4			152	
	0,9x5,6	H100-5			50	
	0,9x5,6	H120-5			70	
	0,9x5,6	H130-5			89	
	0,9x5,6	H160-5			152	
	1,0x6,4	H100-6			50	
	1,0x6,4	H120-6			70	
	1,0x6,4	H130-6			89	
	1,0x6,4	H160-6			152	
	1,1x7,2	H100-8			50	
	1,1x7,2	H120-8			70	
	1,1x7,2	H130-8			89	
	1,1x7,2	H160-8			152	
1,2x7,9	H100-10			50		
1,2x7,9	H120-10			70		
1,2x7,9	H130-10			89		
1,2x7,9	H160-10			152		
1,3x9,1	H100-12			50		
1,3x9,1	H120-12			70		
1,3x9,1	H130-12			89		
1,3x9,1	H160-12			152		

Maskinskrivmejslar med styrhylsa Power bits with guide sleeve
Schraubendreherklingen mit Führungshülse

1/4" 


mm

 momento

D
mm

L
mm

0,9x4,9

CH139-5

9,5

95

1,0x6,1

CH139-6

11,0

95

1,1x7,3

CH139-8

12,5


95

1,2x8,9


CH139-10

14,0

95



Insex insatsmejslar Allen head insert bits Einsatzklingen für Innensechskantschrauben

1/4" 	mm	momento		L mm
	2	H000-S2 mm		25
	2,5	H000-S2,5 mm		25
	3	H000-S3 mm		25
	4	H000-S4 mm		25
	5	H000-S5 mm		25
	6	H000-S6 mm		25
	7	H000-S7 mm		25
	8	H000-S8 mm		25

mm	momento		L mm
1/16"	H000-S00		25
5/64"	H000-S0		25
3/32"	H000-S1		25
7/64"	H000-S1A		25
1/8"	H000-S2		25
9/64"	H000-S2A		25
5/32"	H000-S3		25
3/16"	H000-S4		25
7/32"	H000-S5		25
1/4"	H000-S6		25
5/16"	H000-S7		25
3/8"	H000-S8		25

5/16" 	mm	momento		L mm
	3	H600-S3 mm		28
	4	H600-S4 mm		28
	5	H600-S5 mm		28
	6	H600-S6 mm		28
	7	H600-S7 mm		28
	8	H600-S8 mm		28
	10	H600-S10 mm		28




Insex maskinskruvmejslar Allen head power bits
Schraubendreherklingen für Innensechskantschrauben

1/4" 	⊙ mm	⊙momento			L mm	
	2	H100-S2 mm			50	
	2,5	H100-S2,5 mm			50	
	2,5	H150-S2,5 mm			127	
	3	H100-S3 mm			50	
	3	H150-S3 mm			127	
	4	H100-S4 mm			50	
	4	H150-S4 mm			127	
	5	H100-S5 mm			50	
	5	H150-S5 mm			127	
	6	H100-S6 mm			50	
	6	H150-S6 mm			127	
	8	H100-S8 mm			50	
	10	H100-S10 mm			50	




⊙	⊙momento			L mm	
1/16"	H100-S00			50	
5/64"	H100-S0			50	
3/32"	H100-S1			50	
1/8"	H100-S2			50	
5/32"	H100-S3			50	
3/16"	H100-S4			50	
7/32"	H100-S5			50	
1/4"	H100-S6			50	

TORX insatsmejslar TORX Insert bits
TORX Einsatzklingen





1/4" 		⊕momento	⊕momento		L mm	
	T 6	H000-T6	G000-T6		25	
	T 7	H000-T7			25	
	T 8	H000-T8			25	
	T 9	H000-T9			25	
	T 10	H000-T10	G000-T10		25	
	T 15	H000-T15	G000-T15		25	
	T 20	H000-T20	G000-T20		25	
	T 25	H000-T25	G000-T25		25	
	T 27	H000-T27	G000-T27		25	
	T 30	H000-T30	G000-T30		25	
	T 40	H000-T40	G000-T40		25	

5/16" 		⊕momento			L mm	
	T 30	H600-T30			32	
	T 40	H600-T40			32	
	T 45	H600-T45			32	
	T 47	H600-T47			32	
	T 50	H600-T50			32	
	T 55	H600-T55			32	







TORX maskinskruvmejslar TORX Power bits
TORX Schraubendreherklingen

1/4" 		⊕momento			L mm	
	T 7	H100-T7			50	
	T 8	H100-T8			50	
	T 8	H120-T8			70	
	T 8	H130-T8			89	
	T 8	H160-T8			152	

TORX maskinskruvmejslar TORX Schraubendreherklingen **TORX Power bits**

1/4" 		 momento			L mm	
	T 9	H100-T9			50	
	T 9	H120-T9			70	
	T 9	H130-T9			89	
	T 10	H100-T10			50	
	T 10	H120-T10			70	
	T 10	H130-T10			89	
	T 10	H160-T10			152	
	T 15	H100-T15			50	
	T 15	H120-T15			70	
	T 15	H130-T15			89	
	T 15	H160-T15			152	
	T 20	H100-T20			50	
	T 20	H120-T20			70	
	T 20	H130-T20			89	
	T 20	H160-T20			152	
	T 25	H100-T25			50	
	T 25	H120-T25			70	
	T 25	H130-T25			89	
	T 25	H160-T25			152	
	T 27	H100-T27			50	
	T 27	H120-T27			70	
	T 27	H130-T27			89	
	T 27	H160-T27			152	
	T 30	H100-T30			50	
	T 30	H120-T30			70	
	T 30	H130-T30			89	
	T 30	H160-T30			152	
	T 40	H100-T40			50	
T 40	H120-T40			70		
T 40	H130-T40			89		
T 40	H160-T40			152		

Magnetiska skruvhållare Magnetic nutsetters insert
Magnetische Schraubenhalter

 1/4" 	 mm		D mm	L mm
		7	INSM 7 mm	12,7
	8	INSM 8 mm	12,7	29
	10	INSM 10 mm	14,3	29
	 mm		D mm	L mm
	1/4"	INSM 1/4	11,1	32
	5/16"	INSM 5/16	12,7	32
	3/8"	INSM 3/8	14,3	32


Magnetiska skruvhållare Magnetic nutsetters power
Magnetische Schraubenhalter

 1/4" 	 mm		D mm	L mm
		5,5	PNSM 5,5 mm	12,0
	7	PNSM 7 mm	12,7	41
	8	PNSM 8 mm	12,7	41
	10	PNSM 10 mm	14,3	48
	 mm		D mm	L mm
	1/4"	PNSM 1/4	11,1	41
	5/16"	PNSM 5/16	12,7	41
	3/8"	PNSM 3/8	14,3	48

Skruvhållare "Spring Grip"

Nutsetters insert "Spring Grip"

Schraubenhalter "Spring Grip"

1/4" 
mm momentoD
mmL
mm

8

ISG 8 mm

14

34

 momentoD
mmL
mm

1/4"

ISG 208


12

34

Skruvhållare "Spring Grip"

Nutsetters insert "Spring Grip"

Schraubenhalter "Spring Grip"

1/4" 
mm momentoD
mmL
mm

8

MSG 8 mm

14

45

 momentoD
mmL
mm

1/4"

MSG 208

12

45



Den här katalogen täcker de mest efterfrågade skruvdragartillbehören.

Momento ser som sin uppgift att fylla luckan mellan skruv- och mutterdragaren och skruvförbandet. Allt som kan komma att behövas där ska Momento kunna tillhandahålla.

Momento tillverkar ett av de bredaste sortimenten av krafthylsor och tillbehör i världen.

Men Momento gör mer än så. Man konstruerar och tillverkar specialverktyg också.

This catalogue covers the screw driver accessories that are most in demand.

Momento see their mission as that of filling the gap between the power tool and the threaded fastener and of supplying anything that you might need for this purpose.

Momento produce one of the widest ranges of machine-operated sockets and accessories in the world.

And they do more. They also design and manufacture special tools.

Dieser Katalog enthält die am meisten gefragten Schraubierzubehöre.

Momento hat sich zur Aufgabe gestellt, die Lücke zwischen Schrauber und Schraubverbindung zu füllen. Alles, was hierfür benötigt werden kann, wird von Momento angeboten.

Momento erzeugt eines der breitesten Sortimente von maschinen-betätigten Steckschlüsseleinsätzen und Zubehör der Welt.

Doch das ist nicht alles. Momento konstruiert und stellt auch Spezialwerkzeuge her.



Screw Driver Accessories

www.momento.se